


# Classic Line Slim

(Denkmalschutz)


IV WOOD 68 CC S



## Nadproże




## Próg okna




## Przewiązka

Skrzydło/FIB




## Próg balkonowy

Rama drewniana




## Próg balkonowy

Weser 74/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę





## Próg balkonowy

Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce BKV 40 TB



## Próg balkonowy



1. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Gutmann FP-16: kolory: biały, brąz, F4, F1.  
2. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Aluron APZK 20: kolory: RAL 9005, RAL 7016.

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 CC S Classic Slim (Denkmalschutz)	Rysował	J.S.	24.09.2020	1
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_68_CC_S_001			001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Stojak




### Słupek stały




### Słupek ruchomy




### Słupek ruchomy Klamka centralna



### Słupek stały




### FIB / Skrzydło




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)					
Skala	1:2	Materiał:		Drewno			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 CC S Classic Slim (Denkmalschutz)			Rysował	J.S.	24.09.2020	1
				Rysunek nr	IV_WOOD_68_CC_S_002		STRONA
							002


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże



Nadproże




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł		A.S.	J.S.	24.09.2020	1
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Zestawienie profili: IV WOOD 68 CC S		Rysunek nr			STRONA
Classic Slim (Denkmalschutz)		IV_WOOD_68_CC_S_003			003


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupowaznione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

## Nadproże FIB




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - wpuszczony w posadzkę




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




## Nadproże FIB




## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




## Listwa przyszybowa



## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 CC S Classic Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	24.09.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_68_CC_S_004			STRONA 004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do balkonu




## Próg FIB

Licowany do balkonu




## Szprosły

Dostępne opcje



## Próg FIB

Licowany do okna



**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł		A.S.	J.S.	24.09.2020	1
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Zestawienie profili: IV WOOD 68 CC S		Rysunek nr		STRONA	
Classic Slim (Denkmalschutz)		IV_WOOD_68_CC_S_005		005	


# Modern Line Slim

(Denkmalschutz)


IV WOOD 68 CM S



## Nadproże




## Próg okna




## Przewiązka

Skrzydło/FIB




## Próg balkonowy

Rama drewniana




## Próg balkonowy

Weser 74/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę





## Próg balkonowy

Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce BKV 40 TB



## Próg balkonowy



1. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Gutmann FP-16: kolory: biały, brąz, F4, F1.  
2. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Aluron APZK 20: kolory: RAL 9005, RAL 7016.

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 CM S Modern Slim (Denkmalschutz)	Rysował	J.S.	24.09.2020	1
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_68_CM_S_001			001




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Stojak





### Słupek stały




### Słupek ruchomy



### Słupek ruchomy Klamka centralna



### FIB / Skrzydło




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 CM S Modern Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	24.09.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_68_CM_S_002			STRONA 002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże



Nadproże




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Material:		Drewno	
Tytuł		Rysował	J.S.	24.09.2020	1
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Sprawdzał		Data	Wydanie
Zestawienie profili: IV WOOD 68 CM S		Rysunek nr		STRONA	
Modern Slim (Denkmalschutz)		IV_WOOD_68_CM_S_003		003	


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

## Nadproże FIB




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - wpuszczony w posadzkę




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




## Nadproże FIB




## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




## Listwa przyszybowa



## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 CM S Modern Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	24.09.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_68_CM_S_004			STRONA 004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do okna




## Próg FIB

Licowany do balkonu




## Próg FIB

Licowany do balkonu




## Szprosły


Dostępne opcje



## Próg FIB

Licowany do okna



 <b>MS Okna i Drzwi</b>	Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
	Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
	Tytuł		Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 CM S Modern Slim (Denkmalschutz)			
			A.S.	J.S.	24.09.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie	
		Rysunek nr IV_WOOD_68_CM_S_005			STRONA 005	

# Art Line Slim


(Denkmalschutz)

## IV WOOD 68 AA S




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Nadproże




### Próg okna



### Przewiązka




### Próg balkonowy




### Próg balkonowy

Weser 74/32 T1 - próg wpuszczony w posadzkę




### Próg balkonowy

Weser 74/32 T1 - montowany na gotowej posadzce



### Próg balkonowy

BKV 40 TB




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 AA S Art Slim (Denkmalschutz)	Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		A.S.	J.S.	19.10.2020	2
		J.S.	-	19.10.2020	1
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_68_AA_S_001			001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Stojak




### Słupek stały




### Słupek ruchomy



### Słupek ruchomy Klamka centralna




### Słupek stały



### Przewiązka

Skrzydło/FIB




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 AA S Art Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	19.10.2020	2
		J.S.	-	19.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_68_AA_S_002			STRONA 002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże



Nadproże




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginal rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Material:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	19.10.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	19.10.2020	1
Zestawienie profili: IV WOOD 68 AA S		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Art Slim (Denkmalschutz)		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_68_AA_S_003			003




### Nadproże FIB




### Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




### Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




### Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




### Nadproże FIB




### Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce (nielicowany)




### Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - wpuszczony w posadzkę (nielicowany)



### Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce (nielicowany)




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 AA S Art Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	19.10.2020	2
		J.S.	-	19.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_68_AA_S_004			STRONA 004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Próg FIB

Licowany do okna




### Próg FIB

Licowany do okna




### Próg FIB

Licowany do balkonu




### Próg FIB

Licowany do balkonu




### Szpros


Dostępne opcje



### Próg FIB



### Listwa przyszybowa



**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	19.10.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	19.10.2020	1
Zestawienie profili: IV WOOD 68 AA S		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Art Slim (Denkmalschutz)		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_68_AA_S_005			005

# Old Line Slim


(Denkmalschutz)

## IV WOOD 68 00 S




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

### Nadproże




### Próg okna




### Przewiązka

Skrzydło/FIB




### Próg balkonowy

Rama drewniana




### Próg balkonowy

Weser 74/32 T1 - próg wpuszczony w posadzkę




### Próg balkonowy

Weser 74/32 T1 - montowany na gotowej posadzce



### Próg balkonowy

BKV 40 TB




**MS Okna i Drzwi**


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: <b>Drewno</b>			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 OO S Old Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	17.11.2020	2
		J.S.	-	17.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			
		IV_WOOD_68_OO_S_001			
		STRONA			
		001			

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


## Stojak




## Słupek stały




## Słupek ruchomy




## Słupek ruchomy Klamka centralna



## Słupek stały




## Przewiązka Skrzydło/FIB




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 OO S Old Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	17.11.2020	2
		J.S.	-	17.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_68_OO_S_002			002


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże




Nadproże




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Material:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	17.11.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	17.11.2020	1
Zestawienie profili: IV WOOD 68 OO S		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Old Slim (Denkmalschutz)		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_68_OO_S_003			003

## Nadproże FIB




## Nadproże FIB




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - montowany na gotowej posadzce (nielicowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




## Próg FIB

GUTMANN Weser 74/32 TI - wpuszczony w posadzkę (nielicowany)




## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce



## Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce (nielicowany)




**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: IV WOOD 68 OO S Old Slim (Denkmalschutz)	A.S.	J.S.	17.11.2020	2
		J.S.	-	17.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr IV_WOOD_68_OO_S_004			STRONA 004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


### Próg FIB

Licowany do okna




### Próg FIB

Licowany do okna




### Próg FIB

Licowany do balkonu




### Próg FIB


Licowany do balkonu



### Próg FIB




### Listwa przyszybowa



### Szprosy

Dostępne opcje



**MS Okna i Drzwi**

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	17.11.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	17.11.2020	1
Zestawienie profili: IV WOOD 68 OO S		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Old Slim (Denkmalschutz)		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_68_OO_S_005			005